

MADE.COM

UK

Recommendations for the safe use of this product are provided below. Please read carefully and retain for future reference.

- The hammock is designed to be suspended by securing each end to an anchor point.
- It's necessary that you determine safe and secure anchor points, to which your hammock may be fixed. Some examples of appropriate anchor points include sturdy tree trunks or structural walls.
- Alternatively, the hammock may be used with a free-standing hammock stand, purchased separately.
- There are various types of hardware, available to purchase separately, that'll allow you to connect your hammock to the anchor points. The type of hardware required depends on the type of surface to which the hammock is anchored.
- When installed, the lowest point of the hammock should be no higher than 50cm from the ground.
- Don't jump into the hammock as this can damage it and the anchor points to which it's secured.
- The hammock is designed to support a maximum load of 125Kg.
- Due to the nature of the material, the hammock may stretch over time. This is normal and won't affect the use of the product. However, some adjustments to the height of the hammock may become necessary.

FR

Des recommandations pour une utilisation sûre de ce produit sont fournies ci-dessous. Veuillez les lire attentivement et les conserver pour une utilisation future.

- Le hamac est conçu pour être suspendu en fixant chaque extrémité à un point d'ancrage.
- Il est nécessaire que vous déterminiez des points d'ancrage sûrs et sécurisés, auxquels votre hamac peut être fixé. Quelques exemples de points d'ancrage appropriés incluent des troncs d'arbres robustes ou des murs structurels.
- Alternativement, le hamac peut être utilisé avec un support de hamac autoportant, acheté séparément.
- Il existe différents types de matériel, disponibles à l'achat séparément, qui vous permettront de connecter votre hamac aux points d'ancrage. Le type de matériel requis dépend du type de surface sur laquelle le hamac est ancré.
- Une fois installé, le point le plus bas du hamac ne doit pas être à plus de 50 cm du sol.
- Ne sautez pas dans le hamac car cela pourrait l'endommager ainsi que les points d'ancrage auxquels il est fixé.
- Le hamac est conçu pour supporter une charge maximale de 125 kg.
- En raison de la nature du matériau, le hamac peut s'étirer avec le temps. Ceci est normal et n'affectera pas l'utilisation du produit. Cependant, certains ajustements de la hauteur du hamac peuvent devenir nécessaires.

NL

Onderstaand onze tips voor een veilig gebruik van dit product. Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik.

- De hangmat is ontworpen om te worden opgehangen door elk uiteinde aan een ankerpunt te bevestigen.
- Het is noodzakelijk dat je veilige ankerpunten bepaalt, waaraan je hangmat kan worden bevestigd. Enkele voorbeelden van geschikte ankerpunten zijn stevige boomstammen of constructie wanden.
- Als alternatief kan de hangmat worden gebruikt met een vrijstaande hangmatstandaard, apart verkrijgbaar.
- Er zijn verschillende soorten hardware, apart verkrijgbaar, waarmee je je hangmat aan de ankerpunten kunt bevestigen. Het type hardware dat nodig is, hangt af van het type oppervlak waarop de hangmat is verankerd.
- Wanneer opgehangen, mag het laagste punt van de hangmat niet hoger zijn dan 50 cm van de grond.
- Spring niet in de hangmat, dit kan hem en de ankerpunten waaraan hij is vastgemaakt beschadigen.
- De hangmat is ontworpen om een maximale belasting van 125 kg te dragen.
- Door de aard van het materiaal kan de hangmat na verloop van tijd uitrekken. Dit is normaal en heeft geen invloed op het gebruik van het product. Er kunnen echter enkele aanpassingen aan de hoogte van de hangmat nodig zijn.

DE

Im Folgenden erhältst du Empfehlungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lese diese sorgfältig durch und bewahre sie zum späteren Nachlesen auf.

- Das Design dieser Hängematte ist dafür ausgelegt, um jedes der beiden Enden an einem Verankerungspunkt zu befestigen.
- Voraussetzung für das Aufhängen der Hängematte sind Verankerungspunkte, die Sicherheit und Stabilität gewährleisten, dafür eignen sich etwa robuste Baumstämme oder tragende Wände.
- Alternativ kann die Hängematte an einem separat erhältlichen, freistehenden Gestell angebracht werden.
- Es gibt verschiedene, separat erhältliche Zubehörteile, mit denen du die Hängematte an den Verankerungspunkten befestigen kannst. Die Art des benötigten Zubehörs hängt von der Art der Oberfläche ab, an der du die Hängematte verankern möchtest.
- Der niedrigste Punkt der Hängematte sollte nicht höher als 50 cm über dem Boden liegen.
- Wir raten dringend davon ab, auf der Hängematte zu springen, da dies die Hängematte und die Verankerungspunkte, an denen sie befestigt ist, beschädigen kann.
- Die Hängematte ist für eine maximale Belastung von 125 kg ausgelegt.
- Aufgrund der Beschaffenheit des Materials kann sich die Hängematte mit der Zeit dehnen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Nutzung des Produkts. Allerdings kann eine Anpassung der Höhe der Hängematte im Laufe der Zeit erforderlich sein.

ES

A continuación se presentan varias recomendaciones para el uso seguro de este producto. Por favor, léelas atentamente y consérvelas para futuras consultas.

- La hamaca está diseñada para ser colocada asegurando cada extremo a un punto de anclaje.
- Es necesario determinar puntos de anclaje seguros y protegidos a los que se pueda fijar la hamaca. Algunos ejemplos de puntos de anclaje apropiados son: troncos de árboles resistentes o paredes estructurales.
- También se puede colocar la hamaca en un soporte independiente que se puede comprar por separado.
- Hay varios tipos de herrajes que se compran por separado y que te permitirán conectar la hamaca a los puntos de anclaje. El tipo de herraje necesario depende del tipo de superficie a la que se quiera anclar la hamaca.
- Una vez instalada, el punto más bajo de la hamaca no debe estar a más de 50 cm del suelo.
- No saltes en la hamaca, ya que puedes dañarla y dañar los puntos de anclaje a los que está sujeta.
- La hamaca está diseñada para soportar una carga máxima de 125 Kg.
- Debido a la naturaleza del material, la hamaca puede estirarse con el tiempo. Esto es normal y no afectará al uso del producto. Sin embargo, pueden ser necesarios algunos ajustes en su altura.